

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26.09., 29.09.2014

Spis. zn.: S – KHSSC 45501/2014

Č. j.: KHSSC 45501/2014

Vyřizuje: MVDr. Martina Kmentová

Tel.: 327 580 256

E-mail: martina.kmentova@khsstc-kh.cz

Vážený pan
Tomáš Musil
Zbraslavice 33
285 21 Zbraslavice

Datum: 2. října 2014

Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení na akci „Stavební úpravy TĚLOCVIČNY ZBRASLAVICE“ – závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Na základě žádosti ze dne 26.09.2014 stavebníka Obce Zbraslavice, se sídlem na adrese 285 21 Zbraslavice 7, IČO: 00236641 (dále jen „stavebník“) zastoupeného p. Tomášem Musilem, Zbraslavice 33, 285 21 Zbraslavice (dále jen „projektant“) na základě plné moci ze dne 21.07.2014, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 zákona a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona a podle § 10 správního řádu, projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci „Stavební úpravy TĚLOCVIČNY ZBRASLAVICE“, místo stavby parc.č. 759, k.ú. Zbraslavice. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na akci „Stavební úpravy TĚLOCVIČNY ZBRASLAVICE“ se s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1/ Nejpozději ke kolaudačnímu řízení stavebník předloží výpočet výměny vzduchu v tělocvičně, na základě tohoto výpočtu bude realizován počet otevíratelných oken dosažitelných přímo z podlahy (ovládací tyče, táhla apod.). Větrání zajištěno jako příčné.

2/ V případě osazení vlastní haly tělocvičny okny s tvrzenými skly, stavebník nejpozději v den kolaudačního řízení předloží doklad prokazující jejich nerozbitnost.

Odůvodnění:

Dne 26.09.2014 stavebník požádal prostřednictvím projekční kanceláře, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „**Stavební úpravy TĚLOCVIČNY ZBRASLAVICE**“.

Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář Vetom Zbraslavice, s.r.o., 285 21 Zbraslavice č.p. 33, IČO: 27383181 (Tomáš Musil, Autorizoval Josef Musil), v měsíci srpnu 2014, předložena k posouzení dne 26.09. 2014 a dodatek pod č.j. KHSSC 45639/2014 dne 29.09.2014.

Předmětem předložené dokumentace je zateplení obvodového pláště objektu a střechy tělocvičny, výměna oken a dveří, s ponecháním stávajícího podlahového vytápění. Projektová dokumentace byla zpracována na základě energetického auditu firmy TESPORA profi s.r.o., Ing Tesaříková č.e.210/127, s cílem snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny.

Stavební úpravy objektu budou probíhat výhradně za podmínky kompletního uzavření provozu v objektu tj. provozu oddělení MŠ a prostor tělocvičny.

Objekt tělocvičny se sestává z jednoho 2 - podlažní objektu, který je spojovacím krčkem propojen s budovou základní školy a školní jídelnou. V 1.NP se nachází vlastní tělocvična, šatny, hygienické zařízení, nářadovny a další provozně technické místnosti. Ve 2.NP, které je přístupné z vnitřního schodiště, se nachází v současné době lodžie, odloučené pracoviště mateřské školy s výdejnou pokrmů, sociální zařízení a další místnosti.

Dle projektové dokumentace a jejího dodatku stavba neobsahuje materiály obsahující azbest.

Dle projektanta osvětlení interiérových prostor nebude stavebními úpravami dotčeno a zůstane zachováno stávající – výměna okenních otvorů proběhne do stávajících otvorů s totožnými rozměry.

V projektové dokumentaci je navrhováno: Prostory tělocvičny jsou větrány přirozeně. Okna jsou provedena ve dvou řadách po obou delších stranách objektu. Vrchní řada oken ve výšce parapetu cca 5 m bude provedena jako fixní, ve spodní řadě bude provedeno 18 ks (na každé straně 9ks) okenních výplní jako otvíravé a sklopné pomocí ovládací tyče. Ostatní okenní otvory ve spodní řadě tělocvičny budou v provedení otevírací a sklopné pouze po přistavení pomocných štaflí s klikou ve spodní části okna. Okna jsou navržena bílá plastová, s koeficientem prostupu tepla $U=1,1 \text{ W/m}^2$, minimálně 5-ti komorová s tepelným rámečkem a mikroventilací. Členění jednotlivých výplní okenních a dveřních otvorů bude dodrženo dle původních. Součástí dodávky oken budou vnitřní a vnější parapety.

Vzhledem k tomu, že je tělocvična větrána pouze přirozeně okny a vzhledem k tomu, že bude provedeno utěsnění obvodového pláště a střechy, včetně instalace nových plastových oken a dveří s mikroventilací, byla stanovena podmínka ve výroku stanoviska.

Jižní strana objektu je osazena 54 ks oken v prostoru tělocvičny, která budou opatřena z důvodu oslnění – interiérovými žaluziemi případně zatmavovacími skly proti oslnění. Okna budou osazena tvrzenými skly s certifikátem nebo napnutými ochrannými sítěmi jako ochrana proti rozbití z vnitřní strany objektu.

Okenní výplně ve výdejné jídlu budou opatřeny sítí proti hmyzu.

Objekt je napojen na obecní vodovod, obecní kanalizaci. V průběhu stavebních prací nebude zasahováno do rozvodů vody.

Zateplení objektu – obvodový plášť: Je navržen systém vnějšího zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem stěnovými PIR panely tl. 120 mm se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda=0,025$ W/m.K.

Zateplení objektu – střešní konstrukce: Střešní konstrukce zateplení PIR panely tl. 140 mm se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda=0,025$ W/m.K.

Stavebními úpravami a dodanými stavebními konstrukcemi nebude dotčen okolní chráněný venkovní prostor obytné zástavby.

Upozornění pro stavebníka:

Vzhledem k tomu, že dotčená stavba je stavebně provázána s objektem základní školy a školní jídelny, je třeba přizpůsobit provádění stavebních prací, umístění a vybavení staveniště provozu těchto zařízení.

Požadavek uvedený pod bodem č. 1 a 2 ve výrokové části, který vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákon ve spojení s § 5 odst. 1 a přílohou č. 3 vyhlášky 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace není v rozporu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno k ní vydat kladné závazné stanovisko.



MVDr. Martina Kmentová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
územní pracoviště Kutná Hora

Rozdělovník

1. Adresát
2. KHS – HDM a.a