

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad

Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice

tel./fax 327591411

Č.j: 155/2014 - 2.Výst
Vyřizuje: Jan Jursík
E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz
Telefon: 327591411
IdDS: rbkb3mw

Zbraslavice, dne: 29.9.2014

Adresát:

Obec Zbraslavice, IČ – 00236641, Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice

SDĚLENÍ

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad, obdržel dne 29.9.2014 Vaši žádost o stanovisko k záměru: „**snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny**“ na pozemku: **stavební parcela parcelní číslo 759 v kat. území Zbraslavice.**

Popis záměru:

Jedná se o zateplení obvodového pláště, zateplení střešní konstrukce a výměnu oken a dveří v objektu tělocvičny ve Zbraslavicích. Vzhledem k tomu, že stávající stavební konstrukce nesplňují požadavky ČSN 73 0540:2011 pro tepelně – technické vlastnosti obvodových konstrukcí jsou doporučeny úpravy ve stavebních konstrukcích, navržené na doporučené hodnoty prostupu tepla U [$W/m^2.K$].

S1. Zateplení objektu – obvodový plášť SO

Bude odstraněna původní tepelná izolace z minerální vlny včetně hliníkového opláštění. Je navržen systém nového vnějšího zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem sténovými **PIR panely tl. 120 mm se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda = 0,025 W/m.K$** na ocelových roznášecích profilech.

S2. Zateplení objektu – střešní konstrukce SCH

Stávající střešní trapézové KOB plechy budou demontovány a na stávající ocelové příhradové vazníky budou ukotveny zateplovací střešní **PIR panely tl. 140 mm se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda = 0,025 W/m.K$.**

S3. Výměna oken a dveří

Původní okna budou vyměněna za nová okna s termoizolačním prosklením – **součinitel prostupu tepla: $1,1 W/m^2.K$.**

Stávající vnější dveře budou vyměněny za nové – **součinitel prostupu tepla: $1,2 W/m^2.K$.**

Veškeré výplně budou vyměněny do stávajících otvorů.

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k Vašemu podání ze dne 29.9.2014 sděluje, že záměr: „**snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny**“ na pozemku: **stavební parcela parcelní číslo 759 v kat. území Zbraslavice**

podle ustanovení § 79 odst. 6 stavebního zákona

nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas

a podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona

nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení

Obecní úřad Zbraslavice
stavební úřad
PSČ 285 21

Jan Jursík
vedoucí stavebního úřadu

